

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurimedit. | H | <i>Silene italica (L.) Pers.</i> | | + | | + | | | | + | | + | + | | | + | | + | | | | | | | | |
| Eurimedit. | H | <i>Brachipodium rupestre Host</i> | | | | | | | + | | | | | + | | + | | + | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Origanum heracleoticum L.</i> | | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Galactites tomentosa Moench</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Origanum vulgare L.</i> | | | | | | | | | | | | | | + | + | | + | | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Carlina gummifera (L.) Less. (= Atractylis gummifera L.)</i> | | | | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | | | | |
| Eurimedit. | H | <i>Hypochoeris cretensis L.</i> | | | | | | | | | | | | | | + | | + | | | | | | | | |
| Eurimedit. | H | <i>Inula viscosa L. (Aiton)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Plantago serraria L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | | |
| Esotiche | H | <i>Hordeum bulbosum L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurasiat. | H | <i>Hypochoeris radicata L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | H | <i>Bellis perennis L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | H | <i>Dactylis glomerata L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Endemica | H | <i>Ferulago nodosa Boiss</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Bellis sylvestris Cyr</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Parietaria diffusa M. et K.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Scolimus grandiflorus Desf.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| | H | <i>Silene vulgaris (Moench) Garcke</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurasiat. | H | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | H | <i>Arrhenatherum eliatius (L.) Presl</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | H | <i>Agrimonia eupatoria L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | H | <i>Thapsia garganica L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | |
| Eurasiat. | H | <i>Ceterach officinarum DC</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | |
| Terofite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampia distribuzione | T | <i>Anagallis arvensis L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Scorpiurus muricatus sub. Subvillosus L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Lathyrus annuus L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Trifolium subterraneum L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Nigella damascena L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Cynosurus echinatus L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Echium plantagineum L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Lathyrus aphaca L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | T | <i>Geranium dissectum L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | T | <i>Medicago polymorfa L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | T | <i>Ononis viscosa sub brevifolia DC.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Trifolium nigrescens Viv.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | T | <i>Torilis arvensis (Hudson) Link</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | T | <i>Tetragonolobus purpureus Moench</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Hippocrepis biflora Spreng. (= Hippocrepis unisiliquosa L.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | T | <i>Dasypirum villosum L. (Borbás)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Medit. s.l. | T | <i>Aegilops geniculata Roth</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Ampia distribuzione | T | <i>Anthemis arvensis L.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Eurimedit. | T | <i>Blackstonia perfoliata Hudson</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | |
| Specie a bassa frequenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 |