

Tabella 3 - Elenco specie nei due periodi di osservazione

| specie presenti nei rilievi 2009-2010 e 1973-1985 |  |    |           |                     |   | Classe di presenza |      |           |     |
|---|--|----|-----------|---------------------|---|--------------------|------|-----------|-----|
|   |  |    |           |                     |   | 2009-2010          |      | 1973-1985 |     |
|   | A  | S  | Corologia | FB                  | E | I                  | E    | I         |     |
| 1   | Achillea ligustica                         | AI | SE        | Medit. s.s          | H | I r                | I r  | I         |     |
| 2   | Ailanthus altissima                        |    | SE        | Ampia distribuzione | P | I r                |      | I         |     |
| 3   | Aira cupaniana                             |    | SI        | Medit. s.s          | T |                    | I r  | I         | I   |
| 4   | Amaranthus albus                           |    | SE        | Ampia distribuzione | T | I s                |      | I         |     |
| 5   | Amaranthus cruentus                        |    | SE        | Ampia distribuzione | T | I s                |      | I         |     |
| 6   | Amaranthus grecizanz subsp. sylvestris     | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | II                 |      | IV        |     |
| 7   | Amaranthus retroflexus                     | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | III                |      | I         |     |
| 8   | Anagallis arvensis subsp. arvensis         |    | SI        | Ampia distribuzione | T |                    | I r  |           | I   |
| 9   | Anchusella cretica                         | AI |           | Medit. s.s          | T |                    | I r  |           | II  |
| 10  | Andryala integrifolia                      | AC | SC        | Medit. s.l.         | T | I nc               | II   | II        | II  |
| 11  | Anisantha diandra                          | AI | SC        | Ampia distribuzione | T | I r                | V    | IV        | V   |
| 12  | Anisantha madritensis                      | AI | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | III  |           | II  |
| 13  | Anisantha tectorum                         |    | SI        | Boreali             | T |                    | I nc |           | I   |
| 14  | Anthemis arvensis subsp. incassata         | AI | SC        | Ampia distribuzione | T | I r                | IV   | IV        | V   |
| 15  | Anthoxantum odoratum                       | SI |           | Boreali             | H |                    | I r  |           | I   |
| 16  | Arenaria leptoclados                       | AI |           | Boreali             | T |                    | I s  |           | I   |
| 17  | Asparagus acutifolius                      | AI | SC        | Medit. s.s.         | G | I r                | I s  |           | I   |
| 18  | Avena barbata subsp. barbata               | AI | SI        | Medit.s.l.          | T |                    | IV   | II        | II  |
| 19  | Avena sterilis subsp. sterilis             | AI | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | I nc |           | I   |
| 20  | Beta vulgaris subsp. maritima              | AE |           | Medit.s.l.          | H | I r                |      |           | I   |
| 21  | Biscutella maritima                        |    | SI        | Medit.s.s           | T |                    | I r  |           | I   |
| 22  | Borago officinalis                         | AI |           | Medit. s.l.         | T |                    | I r  |           | I   |
| 23  | Brachypodium distachyum                    | AI |           | Medit.s.l.          | T |                    | I r  | I         | I   |
| 24  | Brassica fruticulosa                       | AC | SC        | Medit. s.s.         | T | III                | V    | V         | IV  |
| 25  | Briza maxima                               | AI | SI        | Ampia distribuzione | T |                    | I nc |           | I   |
| 26  | Bromus hordeaceus subsp. molliformis       |    | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | I s  | I         | I   |
| 27  | Calamintha nepeta subsp. nepeta            | AE | SC        | Medit.s.l.          | H | I nc               | I r  | I         | I   |
| 28  | Calendula arvensis subsp. arvensis         | AI | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | I s  |           | II  |
| 29  | Calepina irregularis                       |    | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | I r  |           | I   |
| 30  | Capsella bursa -pastoris                   | AI | SI        | Ampia distribuzione | H |                    | III  | II        | IV  |
| 31  | Carduus pycnocephalus subsp. pycnocephalus | AI | SI        | Medit. s. l.        | T |                    | II   |           | I   |
| 32  | Catapodium rigidum subsp. rigidum          | AI |           | Medit.s.l.          | T |                    | I r  | I         | I   |
| 33  | Chenopodium album                          | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | V                  |      | I         |     |
| 34  | Chenopodium murale                         | AI | SC        | Ampia distribuzione | T | I s                | I nc | III       | II  |
| 35  | Chondrilla juncea                          | AC | SC        | Boreali             | H | II                 | III  | V         | I   |
| 36  | Convolvulus arvensis                       | AC | SC        | Ampia distribuzione | G | I s                | II   | I         | II  |
| 37  | Crepis bursifolia                          | AI |           | Medit. s.s.         | H |                    | I r  |           | I   |
| 38  | Cynodon dactylon                           | AE | SC        | Ampia distribuzione | G | III                | I s  | II        | II  |
| 39  | Cynosurus echinatus                        | AI | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | I nc |           | I   |
| 40  | Cyperus esculentus                         | AE | SE        | Ampia distribuzione | G | I s                |      | I         |     |
| 41  | Cyperus rotundus                           | AE | SE        | Ampia distribuzione | G | V                  |      | III       |     |
| 42  | Dactylis glomerata subsp. glomerata        |    | SI        | Boreali             | H |                    | I s  |           | I   |
| 43  | Dasypyrum villosum                         |    | SI        | Medit. s.s.         | T |                    | I r  |           | I   |
| 44  | Datura stramonium subsp. stramonium        | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | I nc               |      | I         |     |
| 45  | Daucus carota subsp. carota                | AE | SI        | Ampia distribuzione | H | I r                | I nc | I         | I   |
| 46  | Digitaria sanguinalis                      | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | IV                 |      | I         |     |
| 47  | Echium plantagineum                        | AI | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | II   | I         | II  |
| 48  | Erigeron canadensis                        | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | III                |      | I         |     |
| 49  | Erigeron sumatrensis                       | AE | SE        | Ampia distribuzione | T | I nc               |      | I         | I   |
| 50  | Erodium cicutarium                         | AI | SI        | Ampia distribuzione | T |                    | III  | I         | IV  |
| 51  | Erodium malacoides                         | AI |           | Medit. s.l.         | T |                    | I s  |           | I   |
| 52  | Euphorbia helioscopia                      | AI | SI        | Ampia distribuzione | T |                    | I s  |           | III |
| 53  | Fallopia convolvulus                       | AI | SC        | Boreali             | T | II                 | IV   | III       | II  |
| 54  | Ferula communis                            |    | SI        | Medit. s.l.         | H |                    | I r  |           | I   |
| 55  | Fyilago pyramidata var. pyramidata         | AI |           | Medit. s.l.         | T |                    | I r  |           | I   |
| 56  | Foeniculum vugare subsp. vulgare           | AE | SI        | Medit. s.s.         | H | I r                | I nc |           | I   |
| 57  | Fumaria capreolata subsp. capreolata       | AI | SI        | Medit. s.l.         | T |                    | I nc |           | I   |
| 58  | Fumaria officinalis var. officinalis       | AI | SI        | Ampia distribuzione | T |                    | III  |           | I   |
| 59  | Galactites elegans                         | AI |           | Medit. s.s.         | H |                    | I s  |           | I   |
| 60  | Galinsoga parviflora                       | AE | SC        | Ampia distribuzione | T | II                 | I r  | I         | I   |

|     |  |    |    |                     |   |      |      |     |     |
|-----|--|----|----|---------------------|---|------|------|-----|-----|
| 61  | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> var. <i>aparine</i>    | AI | SI | Boreali             | T |      | II   |     | I   |
| 62  | <i>Geranium lucidum</i>  | AI |    | Medit.s.l.          | T |      | I r  |     | I   |
| 63  | <i>Geranium molle</i>  | AI | SC | Ampia distribuzione | T | I s  | I s  | II  | I   |
| 64  | <i>Geranium rotundifolium</i>                                      | AI | SI | Boreali             | T |      | V    | II  | III |
| 65  | <i>Glebionis segetum</i>   | AI | SI | Medit. s.l.         | T |      | II   |     | II  |
| 66  | <i>Heliotropium suaveolens</i> subsp. <i>bocconeii</i>             | AE |    | Medit. s.l.         | H | I r  |      | I   | I   |
| 67  | <i>Heliotropium europaeum</i>                                      | AE | SE | Medit.s.l.          | T | I nc |      | I   | I   |
| 68  | <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>                     | AI | SI | Medit.s.l.          | T |      | IV   | II  | II  |
| 69  | <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i>                       |    | SI | Boreali             | T |      | I r  |     | I   |
| 70  | <i>Hypochoeris achyrophorus</i>                                    | AI | SI | Medit.s.s.          | T |      | II   |     | I   |
| 71  | <i>Hypochoeris laevigata</i>                                       | AE |    | Medit.s.s.          | H | I r  |      |     | I   |
| 72  | <i>Hypochoeris radicata</i>  | AI | SC | Boreali             | H | I r  | II   | I   | I   |
| 73  | <i>Isatis tinctoria</i> subsp. <i>canescens</i>                    | AI | SI | Boreali             | H |      | I nc |     | I   |
| 74  | <i>Lactuca serriola</i>  | AC | SE | Boreali             | T | I nc | I nc |     | I   |
| 75  | <i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>                         | AI | SI | Medit.s.l.          | T |      | II   | II  | I   |
| 76  | <i>Lamium amplexicaule</i>   | AI | SI | Boreali             | T |      | IV   | III | III |
| 77  | <i>Linaria multicaulis</i> subsp. <i>aetnensis</i>                 |    | SC | Medit. s.s.         | H | I s  | I r  |     | I   |
| 78  | <i>Linaria purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i> var. <i>montana</i> | AE | SE | Medit. s.s.         | H | I s  |      | I   | I   |
| 79  | <i>Linaria reflexa</i> subsp. <i>reflexa</i>                       |    | SI | Medit.s.s.          | T |      | I r  |     | I   |
| 80  | <i>Lobularia maritima</i> subsp. <i>maritima</i>                   | AC | SC | Medit.s.s.          | H | II   | I nc | I   | I   |
| 81  | <i>Lolium perenne</i>  |    | SE | Boreali             | H | I r  |      |     | I   |
| 82  | <i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i>                        | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | II   | I   | I   |
| 83  | <i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>angustissimus</i>             | AI | SI | Medit. s.l.         | T |      | I nc |     | I   |
| 84  | <i>Lotus ornithopodioides</i>                                      |    | SI | Medit. s.s.         | T |      | I s  | I   | I   |
| 85  | <i>Lupinus angustifolius</i> subsp. <i>angustifolius</i>           |    | SI | Medit. s.s.         | T |      | I s  |     | I   |
| 86  | <i>Malva cretica</i>   | AI | SI | Medit.s.s.          | T |      | I nc |     | I   |
| 87  | <i>Malva parviflora</i>  | AI |    | Medit. s.l.         | T |      | I r  | I   | I   |
| 88  | <i>Malva sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>                   | AI | SC | Ampia distribuzione | H | I s  | I s  | I   | I   |
| 89  | <i>Medicago polymorpha</i> var. <i>polymorpha</i>                  | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | I nc | I   | I   |
| 90  | <i>Medicago arabica</i>  |    | SI | Medit. s.l.         | T |      | I r  |     | I   |
| 91  | <i>Mercurialis annua</i>   | AI | SI | Boreali             | T |      | I nc |     | I   |
| 92  | <i>Myosotis ramosissima</i>  |    | SI | Boreali             | T |      | I r  |     | II  |
| 93  | <i>Ochlopoa annua</i>  | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | II   | I   | IV  |
| 94  | <i>Ornithopus compressus</i>                                       | AI | SC | Medit.s.l.          | T | I r  | II   |     | II  |
| 95  | <i>Oxalis corniculata</i>  | AE | SE | Ampia distribuzione | H | I nc |      | I   | I   |
| 96  | <i>Papaver rhoeas</i> var. <i>rhoeas</i>                           | AI | SI | Boreali             | T |      | II   |     | II  |
| 97  | <i>Parietaria judaica</i>  | AC | SC | Medit.s.l.          | H | II   | II   | I   | I   |
| 98  | <i>Persicaria lapathifolia</i>                                     | AI |    | Ampia distribuzione | T |      | I r  | I   | I   |
| 99  | <i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>spinulosa</i>                 | AI | SC | Boreali             | H | I s  | I nc |     | I   |
| 100 | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i>          | AI | SI | Medit.s.l.          | T |      | I nc | II  | I   |
| 101 | <i>Polygonum aviculare</i>   |    | SC | Ampia distribuzione | T | I nc | I r  |     | I   |
| 102 | <i>Portulaca oleracea</i> subsp. <i>oleracea</i>                   | AE | SE | Ampia distribuzione | T | IV   |      | IV  |     |
| 103 | <i>Reichardia picroides</i>  | AC | SI | Medit. s.s.         | H | I r  | I s  |     | I   |
| 104 | <i>Reseda alba</i> subsp. <i>alba</i>                              | AI | SI | Medit.s.s.          | T |      | I s  |     | I   |
| 105 | <i>Rostraria cristata</i>  | AI |    | Ampia distribuzione | T |      | I s  |     | I   |
| 106 | <i>Rubus ulmifolius</i>  | AC | SI | Medit.s.l.          | P | I r  | I nc | I   | I   |
| 107 | <i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>bucephalophorus</i>         | AI | SC | Medit.s.l.          | T | I s  | IV   | III | IV  |
| 108 | <i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i>                         | AI | SI | Medit.s.l.          | H |      | I nc | I   | III |
| 109 | <i>Scandix pecten veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i>         |    | SI | Ampia distribuzione | T |      | I r  |     | I   |
| 110 | <i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>aetnensis</i>                  |    | SI | Medit. s.s.         | T |      | I r  |     | I   |
| 111 | <i>Senecio vulgaris</i>  | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | II   | III | V   |
| 112 | <i>Setaria verticillata</i> var. <i>verticillata</i>               | AE | SE | Ampia distribuzione | T | III  |      | II  |     |
| 113 | <i>Sherardia arvensis</i>  |    | SI | Ampia distribuzione | T |      | I r  |     | I   |
| 114 | <i>Silene gallica</i>  | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | II   | II  | IV  |
| 115 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>                      | AE | SI | Ampia distribuzione | H | I s  | I r  |     | II  |
| 116 | <i>Sisymbrium officinale</i>                                       | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | I s  |     | II  |
| 117 | <i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>                         | AC | SE | Ampia distribuzione | T | III  | I s  | III | II  |
| 118 | <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>                           | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | IV   |     | I   |
| 119 | <i>Sonchus oleraceus</i>   | AC | SC | Ampia distribuzione | T | I nc | IV   | IV  | IV  |
| 120 | <i>Sorghum halepense</i>   | AE | SE | Ampia distribuzione | G | II   |      | III | I   |
| 121 | <i>Spergula arvensis</i>   | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | I nc |     | II  |
| 122 | <i>Stellaria media</i>   | AI | SI | Ampia distribuzione | T |      | II   | I   | III |
| 123 | <i>Stellaria neglecta</i>  | AI | SI | Boreali             | T |      | V    | III | V   |
| 124 | <i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>cupanii</i>                |    | SI | Medit.s.l.          | H |      | I nc |     | I   |

|   |  |    |    |                     |   |     |      |    |     |
|---|--|----|----|---------------------|---|-----|------|----|-----|
| 125   | Tribulus terrestris                                      | AE | SE | Ampia distribuzione | T | II  |      | II |     |
| 126   | Trifolium arvense  | AI | SI | Boreali             | T |     | II   |    | I   |
| 127   | Trifolium campestre var. campestre                       |    | SI | Boreali             | T |     | I nc | II | I   |
| 128   | Trifolium glomeratum                                     | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | I nc |    | I   |
| 129   | Trifolium incarnatum subsp. molinerii                    |    | SI | Medit. s.l.         | T |     | I r  | I  |     |
| 130   | Trifolium mutabile                                       |    | SC | Medit.s.s.          | T | I r | I s  |    | I   |
| 131   | Trifolium nigrescens                                     | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | IV   | I  | III |
| 132   | Urospermum picroides                                     | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | I nc | I  | I   |
| 133   | Urtica membranacea                                       | AI |    | Medit.s.s.          | T |     | I r  |    | I   |
| 134   | Urtica urens   | AI | SI | Ampia distribuzione | T |     | II   | I  | I   |
| 135   | Veronica arvensis  |    | SI | Ampia distribuzione | T |     | I r  |    | I   |
| 136   | Veronica cymbalaria subsp. cymbalaria                    | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | I nc |    | I   |
| 137   | Vicia sativa subsp. sativa                               |    | SI | Ampia distribuzione | T |     | I r  |    | I   |
| 138   | Vicia villosa subsp. pseudocracca                        |    | SI | Medit.s.s.          | T |     | I r  |    | I   |
| 139   | Vicia villosa susp. varia                                | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | I nc |    | I   |
| 140   | Viola alba subsp. dehnhardtii                            | AE |    | Medit.s.l.          | H | I r |      |    | I   |
| 141   | Vulpia myuros  | AI | SI | Ampia distribuzione | T |     | II   | I  | II  |
| <b>Specie presenti solo nei rilievi 2009-2010</b> |  |    |    |                     |   |     |      |    |     |
| 1   | Bidens bipinnata   | AE | SE | Ampia distribuzione | T | II  |      |    |     |
| 2   | Celtis australis   |    | SI | Medit.s.l.          | P |     | I    |    |     |
| 3   | Centaurea parlatoris                                     |    | SI | Medit.s.s.          | H |     | I    |    |     |
| 4   | Cerintho major subsp. major                              |    | SI | Medit.s.s.          | T |     | I    |    |     |
| 5   | Chenopodium pumilio                                      | AE | SE | Ampia distribuzione | T | V   |      |    |     |
| 6   | Delphinium halteratum                                    |    | SE | Medit.s.s.          | T | I   |      |    |     |
| 7   | Echium vulgare subsp. pustulatum                         |    | SC | Boreali             | H | I   | I    |    |     |
| 8   | Eragrostis pilosa  |    | SE | Ampia distribuzione | T | I   |      |    |     |
| 9   | Fumaria flabellata                                       |    | SI | Medit.s.s.          | T |     | I    |    |     |
| 10  | Fumaria parviflora                                       | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 11  | Gamochaeta subfalcata                                    | AE |    | Ampia distribuzione | T | I   |      |    |     |
| 12  | Geranium dissectum                                       |    | SI | Ampia distribuzione | T |     | I    |    |     |
| 13  | Geranium robertianum                                     | AI |    | Ampia distribuzione | T |     | I    |    |     |
| 14  | Hedera helix subsp. helix                                |    | SI | Medit. s.l.         | P |     | I    |    |     |
| 15  | Helminthotheca echioides                                 |    | SI | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 16  | Holcus lanatus   |    | SE | Boreali             | H | I   |      |    |     |
| 17  | Lamarckia aurea  | AI |    | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 18  | Malva rotundifolia                                       |    | SE | Medit.s.l.          | T | I   |      |    |     |
| 19  | Medicago italica subsp. tornata                          |    | SI | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 20  | Mirabilis ialapa   |    | SE | Ampia distribuzione | G | I   |      |    |     |
| 21  | Muscari comosum  |    | SI | Medit.s.l.          | G |     | I    |    |     |
| 22  | Papaver dubium   |    | SE | Medit.s.l.          | T | I   |      |    |     |
| 23  | Persicaria maculosa                                      |    | SE | Ampia distribuzione | T | I   |      |    |     |
| 24  | Petrorhagia dubia  |    | SI | Medit.s.s.          | T |     | I    |    |     |
| 25  | Quercus ilex subsp. ilex                                 |    | SE | Medit.s.s.          | P | I   |      |    |     |
| 26  | Quercus virgiliana                                       |    | SC | Medit.s.l.          | P | I   | I    |    |     |
| 27  | Rapistrum rugosum subsp. orientale                       |    | SI | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 28  | Rumex thyrsoideus  | AI |    | Medit.s.s.          | H |     | I    |    |     |
| 29  | Sanguisorba minor subsp. minor                           |    | SI | Ampia distribuzione | H |     | I    |    |     |
| 30  | Setaria italica  | AE |    | Ampia distribuzione | T | I   |      |    |     |
| 31  | Setaria viridis  | AE |    | Ampia distribuzione | T | I   |      |    |     |
| 32  | Tagetes minuta   |    | SE | Ampia distribuzione | T | I   |      |    |     |
| 33  | Verbascum pulverulentum                                  |    | SC | Medit.s.l.          | H | I   | I    |    |     |
| 34  | Veronica persica   |    | SI | Ampia distribuzione | T |     | I    |    |     |
| 35  | Vicia lathyroides  | AI |    | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 36  | Viola arvensis   | AI |    | Boreali             | T |     | I    |    |     |
| 37  | Vulpia ciliata   | AI | SI | Medit.s.l.          | T |     | I    |    |     |
| 38  | Xanthium strumarium subsp. italicum                      |    | SE | Medit. s.l.         | T | I   |      |    |     |
| <b>Specie presenti solo nei rilievi 1973-1985</b> |  |    |    |                     |   |     |      |    |     |
| 1   | Agrostis stolonifera subsp. stolonifera var. stolonifera | AI |    | Boreali             | H |     |      |    | I   |
| 2   | Allium vineale   | AI |    | Medit.s.l.          | G |     |      |    | I   |
| 3   | Amaranthus blitum  | AE |    | Ampia distribuzione | T |     |      | I  |     |
| 4   | Amaranthus deflexus                                      | AE |    | Ampia distribuzione | T |     |      | I  |     |
| 5   | Anchusa azurea   | AI |    | Medit.s.l.          | H |     |      |    | I   |

|    |  |    |                     |   |  |  |    |    |
|----|--|----|---------------------|---|--|--|----|----|
| 6  | Anthemis cotula                            | AI | Medit.s.l.          | T |  |  |    | I  |
| 7  | Arabdopsis thaliana                        | AC | Ampia distribuzione | T |  |  | I  | I  |
| 8  | Arum italicum                              | AI | Medit.s.l.          | G |  |  |    | I  |
| 9  | Calystegia sepium                          | AI | Boreali             | H |  |  |    | I  |
| 10 | Campanula dichotoma                        | AE | Medit.s.s.          | T |  |  | II |    |
| 11 | Capsella rubella                           | AI | Medit.s.l.          | T |  |  |    | I  |
| 12 | Cardamine hirsuta                          | AI | Ampia distribuzione | T |  |  |    | I  |
| 13 | Carlina involuocrata                       | AI | Medit.s.s.          | H |  |  |    | I  |
| 14 | Cerastium glomeratum                       | AI | Ampia distribuzione | T |  |  |    | I  |
| 15 | Cerastium semidecandrum                    | AC | Ampia distribuzione | T |  |  | I  | II |
| 16 | Chamaemelum fuscatum                       | AI | Medit.s.s.          | T |  |  |    | I  |
| 17 | Chenopodium opulifolium                    | AC | Medit.s.l.          | T |  |  | I  | I  |
| 18 | Cichorium intybus var. intybus             | AI | Ampia distribuzione | H |  |  |    | I  |
| 19 | Crupina crupinastrum                       | AI | Medit.s.s.          | T |  |  |    | I  |
| 20 | Euphorbia characias                        | AI | Medit.s.s.          | P |  |  |    | I  |
| 21 | Euphorbia peplus                           | AI | Ampia distribuzione | T |  |  |    | I  |
| 22 | Fedia glaciflora var. glaciflora           | AI | Medit. s.s.         | T |  |  |    | I  |
| 23 | Glebionis coronaria                        | AI | Boreali             | T |  |  |    |    |
| 24 | Lactuga viminea                            | AI | Boreali             | H |  |  |    | I  |
| 25 | Lamium bifidum                             | AI | Medit.s.s.          | T |  |  |    | I  |
| 26 | Lathyrus clymenum                          | AI | Medit.s.s.          | T |  |  |    | I  |
| 27 | Mandragora autumnalis                      | AI | Medit.s.s.          | T |  |  |    | I  |
| 28 | Myosotis stricta                           | AI | Medit. s.l.         | T |  |  |    | I  |
| 29 | Misopates orontium                         | AC | Boreali             | T |  |  | I  | I  |
| 30 | Oxalis pes-caprae                          | AI | Ampia distribuzione | G |  |  |    | I  |
| 31 | Plantago afra subsp. afra                  | AI | Medit. s.l.         | T |  |  |    | I  |
| 32 | Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum   | AC | Medit. s.s.         | T |  |  |    | I  |
| 33 | Pteridium aquilinum                        | AI | Ampia distribuzione | G |  |  |    | I  |
| 34 | Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum  | AC | Boreali             | T |  |  | I  | I  |
| 35 | Rumex scutatus                             | AC | Boreali             | H |  |  | II | I  |
| 36 | Scrophularia peregrina                     | AC | Medit.s.s.          | T |  |  | I  | I  |
| 37 | Silene colorata                            | AC | Medit.s.s.          | T |  |  | I  | I  |
| 38 | Sinapis arvensis                           | AI | Boreali             | T |  |  |    | I  |
| 39 | Sonchus tenerrimus                         | AI | Ampia distribuzione | T |  |  |    |    |
| 40 | Stellaria pallida                          | AC | Boreali             | T |  |  | I  | II |
| 41 | Tolpis virgata subsp. quadriaristata       | AI | Medit.s.s.          | H |  |  |    | I  |
| 42 | Trifolium cherleri                         | AC | Medit.s.l.          | T |  |  | II | I  |
| 43 | Trifolium subterraneum subsp. subterraneum | AI | Medit.s.l.          | T |  |  |    | I  |

#### Legenda

**F B** Forma biologica

**E** Periodo stagionale estivo-autunnale

**I** Periodo stagionale invernale-primaverile

**A** Presenza nel sistema di allevamento ad alberello

**S** Presenza nel sistema di allevamento a spalliera

**AI** Presenza nell'alberello nel periodo invernale-primaverile

**AE** Presenza nell'alberello nel periodo estivo-autunnale

**AC** Presenza nell'alberello in entrambi i periodi stagionali

**SI** Presenza nella spalliera nel periodo invernale-primaverile

**SE** Presenza nella spalliera nel periodo estivo-autunnale

**SC** Presenza nella spalliera in entrambi i periodi stagionali