Tab. 11 - Rimboschimenti a *Pinus pinea*

		N. rilievo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Demanio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S M	C	P	P	P	P	P	P	P	P	C	C	C	C	C	C
		Pendenza	3	0	3	2	0	2	0	5	0	4	14	0	13	11	11	2	11	12	0	38	3	0	6	1	3	3
		Esposizione (°)	350	0	135	360	0	80	0	220	0	60	300	0	175	170	55	58	36	145	0	146	95	0	90	172	85	100
		Associazione suoli (N°)	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	1	4	4	1	5	4	4	5	5	4
		Arboreo (%)	85	80	75	50	85	98	70	45	98	70	85	85	40	25	70	70	55	85	75	50	45	40	55	50	70	95
	Copertura	Arbustivo (%)	1	0	1	0	1	1	1	40	1	40	50	1	25	40	15	20	15	35	30	5	2	0	1	1	2	1
		Erbaceo (%)	5	7	10	50	5	1	60	10	1	5	20	10	5	10	50	30	30	5	50	10	50	40	50	35	50	1
		Hm A (m)	12	11	9,5	9	9	11	9	8	13	10	14	10	12	10	12	12	15	12	14	12	6	9	7	5	7	9,5
	Altezza	Hm a (m)	0,6	0	0,65	0	1	0,5	0,6	1,2	0,6	0,5	0,6	0,7	1,3	1,4	1,4	1,5	1,8	1,4	1,3	0,8	0,4	0	0,5	1,4	1,2	0,6
		Hm e (m)	0,15	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,4	0,2	0,35	0,4	0,25	0,15	0,2	0,30	0,30	0,25	0,2	0,60	0,25	0,2	0,25	0,3	0,2	0,15	0,1
		Età stimata	28	30	25	30	25	30	30	25	30	30	32	30	38	38	38	37	37	35	37	37	30	25	30	25	30	32
		Didaramenti	si	si	si	si	si	si	si	si	-	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
		Latifogliamento	si	-	si	si	si	-	si	-	-	si	-	si	si	si	-	si	-	-	-	-	si	si	-	si	si	si
		Pascolamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si	-	-	-	-	-	-
		Incendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si	si	si	si	si	si	si	si	-	-	-	-	-	-
Tipi corologici	**Forma biologica**	**Strato Arboreo**																										
		Specie impiantate																										
Eurimedit.	P	Pinus pinea *L.*	5	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	3	3	4	4	4	5	5	4	3	3	4	3	4	5
Eurimedit.	P	Cupressus sempervirens *L.*													+					+								
Medit. s.l.	P	Pinus halepensis *Miller*											1															
		Strato arbustivo																										
		Specie impiantate																										
Medit. s.l.	P	Quercus ilex *L.*													1												+	
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten										+			+													
Medit. s.l.	P	Ceratonia siliqua *L.*														r												
		Specie ad insediamento spontaneo																										
		Sp. Dei Quercetalia ilicis																										
Medit. s.l.	P	Quercus ilex *L.*											1		1	+	1	1	1	2	1	1						
SE europ	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten								+	+				+	+				+	1						r	
Medit. s.l.	Np	Rosa sempervirens *L.*									+	+	+	+														
Medit. s.l.	P	Pyrus amygdaliformis *Vill*									+	r																
Medit. s.l.	Np	Euphorbia characias *L.*													+	+												
		Sp. dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni																										
Medit. s.l.	P	Pistacia lentiscus *L.*													1	2		1	1	1		+						
Medit. s.l.	P	Olea europea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr																		r								
Medit. s.l.	Ch	Prasium maius *L.*																		+								
		Sp. dei Quercetea ilicis																										
Medit. s.l.	G	Asparagus acutifolius *L.*									+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1		+	+	+	+
Medit. s.l.	P	Rhamnus alaternus *L.*													r				+			+						
Eurimedit.	Np	Osyris alba *L.*														+												
		Sp. dei Rhamno-Prunetea																										
Ampia distribuzione	P	Crataegus monogyna *Jacq.*	+		+		+	+	r	+	+		+	r					r								+	
Eurimedit.	Np	Rubus ulmifolius *Schott*					+	+	r	2	+	3	3	+											+			+
Ampia distribuzione	Np	Rosa canina *L. sensu Bouleng*					+	+			+	+	+	+												r	+	+
Eurasiat.	P	Prunus spinosa *L.*							r	2	+											+						
		Sp. dei Cisto-Micromerietea																										
Medit. s.l.	Np	Cistus creticus *L.*													1	2	1	1	1	1	1	r						
		Altre specie																										
Eurasiat.	P	Pyrus pyraster *Burgsd*													r		1	1	+	+	1						r	r
Medit. s.l.	P	Pinus halepensis *Miller*													+	+	1	1	1		1	+						
Medit. s.l.	P	Pinus pinea *L.*																1										
Eurimedit.	P	Cupressus sempervirens *L.*														+												
		Strato erbaceo																										
		Specie impiantate																										
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten			+	+	+					+		+		+		+									+	
Medit. s.l.	P	Quercus ilex *L.*					+					+				+		+					r	+				+
		Specie ad insediamento spontaneo																										
		Sp. dei Quercetalia ilicis																										
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+		+			+	+
Medit. s.l.	P	Quercus ilex *L.*							r				+		+	+	+	+	+	+	+	+						+
Ampia distribuzione	H	Clinopodium vulgare *L.*						+	+			+	+															
Medit. s.l.	P	Pyrus amygdaliformis *Vill*																									+	
Medit. s.l.	Np	Rosa sempervirens *L.*						r																				

Eurimedit.	P	Pistacia terenbithus *L.*																				r								
		Sp. dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni																												
Medit. s.l.	P	Pistacia lentiscus *L.*																	+	+	+	r	+							
Medit. s.l.	P	Olea europea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr																				+	+							
		Sp. dei Quercetea ilicis																												
Medit. s.l.	G	Asparagus acutifolius *L.*	+	+	+		+	+	+	+		+	+		+	+	+				+	+	+							
Medit. s.l.	P	Rubia peregrina *L.*			+				+			+	+	+	+	+	+				+	+	+							
Medit. s.l.	P	Rhamnus alaternus *L.*		r	+										+			r			+	+								
Esotiche	G	Smilax aspera *L.*													r								r							
Eurimedit.	Np	Osyris alba *L.*																		+										
		Sp. dei Rhamno-Prunetea																												
Ampia distribuzione	P	Crataegus monogyna *Jacq.*	1	+	+	+	+	+		+	+	+																r	+	
Eurimedit.	Np	Rubus ulmifolius *Schott*	1	1	1	1	+	+	r		+	+	+																	
Ampia distribuzione	Np	Rosa canina *L. sensu Bouleng*		+	+	+		+																1						
Eurasiat.	P	Prunus spinosa *L.*				1				+			+																	
		Sp. Dei Querco-Fagetea																												
Eurimedit.	P	Hedera helix *L.*											1																	
Ampia distribuzione	H	Brachipodium sylvaticum (Hudson) Beauv.											1																	
		Sp. dei Hyparrhenitalia hirtaee e dei Lygeo-Stipetea																												
Eurimedit.	H	Eryngium campestre *L.*				+	r		+	+		+		r		+	1	+				+		r		+	+	+		
Ampia distribuzione	H	Sanguisorba minor *Scop.*				+	+		+			+	r		+	+	+	+	+				+	+	+	+				
Medit. s.l.	H	Calamintha nepeta *(L.) Savi*		+	+	+	+		+	+		+		+			+		+			r	+				r	r		
Medit. s.l.	H	Dactylis hispanica *Roth.*					+		2	+		+		1			2	1	1			1		1		2	2			
Medit. s.l.	H	Carlina hyspanica *Lam.*					+		+	+		+		+	+	+		+	+			+					r			
Medit. s.l.	Ch	Micromeria graeca *(L.) Bentham*							r			+			+	+	+	+					+							
Medit. s.l.	H	Hyoseris radiata *L.*				1	+		+							+	1								+			+		
Medit. s.l.	H	Sixalis atropurpurea (L.) Greuter & Burdet [= Scabiosa maritima L.]					+		+	+		+										+			+		r			
Medit. s.l.	H	Convolvulus elegantissimus *Miller*													+		1	+				1	+					+		
Eurimedit.	G	Galium lucidum *All.*															+		1	+	+	+	+							
Medit. s.l.	G	Asphodelus ramosus L. ssp. Ramosus (= Asphodelus microcarpus Saltzm. et Viv.)		+	+	3																			2			+		
Medit. s.l.	H	Ampelodesmos mauritanicus *(Poiret) Dur. Et Sch*				r									r	r				+										
Medit. s.l.	Ch	Phagnalon saxatile *(L.) Cass.*																			+		+							
Esotiche	H	Hyparrhenia hirta *Stapf sub hirtus*																					+							
Medit. s.l.	G	Urginea maritima *(L.) Baker*																					+							
Esotiche	H	Andropogon distachyus *L.*																					+							
Medit. s.l.	H	Reichardia picroides *Roth*							+																					
Eurimedit.	T	Pallenis spinosa *(L.) Cass.*																									r			
		Sp. degli Stypo-Trachynietea-distachyae																												
Medit. s.l.	H	Hymenocarpus circinnatus *(L.) Savi*														+						1								
Eurimedit.	T	Trifolium angustifolium sub. angustifolium *L.*																		+	r									
Medit. s.l.	T	Anthyllis tetraphylla *L.*													r								+							
Medit. s.l.	T	Sideritis romana *L.*																					+							
Medit. s.l.	T	Medicago truncatula *Gaertner*																					+							
		Sp. dei Tuberarietea guttatae																												
Esotiche	T	Briza maxima *L.*								r						+	+	+	+		1	+	+							
Ampia distribuzione	T	Trifolium campestre *Schreber*																	+											
Eurimedit.	T	Trifolium stellatum L.													+															
Eurimedit.	T	Gastridium ventricosum *Gouan*																								+				
		Sp. dei Brometalia Rubenti-tectori																												
Eurimedit.	H	Urospermum dalechampii (L.) Schmidt							+			+		+			+	+				+	+		+		+			
Medit. s.l.	T	Avena barbata *Potter*								+					+	+	+	+	+			+	r							
Medit. s.l.	T	Lotus ornithopodioides *L.*															1	1	1		+	1	1							
Eurimedit.	T	Vicia villosa sub. Varia *(Host) Corb.*								r							+	+				+								
Medit. s.l.	H	Galactites tomentosa *Moench*																+	+			+	+							
Eurimedit.	T	Anisantha madritensis (L.) Nevski (= Bromus madritensis *L.)*																	+											
Medit. s.l.	T	Aegilops geniculata *Roth*																+												
Eurimedit.	T	Urospermum picroides *(L.) Schmidt*																					r							
		Sp. degli Stellarietea mediae																												
Medit. s.l.	T	Fedia cornucopiae *(L.) Gaertner - Latt.*													+	r	r	+			+		+							
Ampia distribuzione	T	Vicia sativa *L.*													+															
Eurimedit.	T	Coronilla scorpioides *(L.) Kock*																					+							
Ampia distribuzione	T	Geranium molle *L.*																						+						
Eurimedit.	T	Picris echioides *L.*								+																				
		Sp. dei Geranio-Cardaminetalia hyrsutae																												
Eurimedit.	T	Geranium purpureum *Vill.*													+		+		+	+		+								
Eurasiat.	T	Myositis ramosissima *Rochel in Schultes*																						+						r
		Sp. dei Cisto-Micromerietea																												
Medit. s.l.	Np	Cistus creticus *L.*																	+			+								
		ALTRE SPECIE																												

		Fanerofite																												
Eurimedit.	P	Pinus pinea *L.*		+	+	+		+		+		+		+											+					
Medit. s.l.	P	Pinus halepensis *Miller*														+	+		+	+								+		
Eurasiat.	P	Pyrus pyraster *Burgsd*															+									+	r			
Eurasiat.	P	Clematis vitalba *L.*											1																	
Medit. s.l.	P	Cupressus sempervirens *L.*																		+										
Medit. s.l.	P	Olea europea var. europaea *Hoffmgg et Link*										r																		
Medit. s.l.	P	Rhus coriaria *L.*											r																	
Ampia distribuzione	P	Prunus avium *L.*											r																	
		Camefite																												
Medit. s.l.	Ch	Centranthus ruber *(L.) DC*																r	+		1	r								
Eurimedit.	Ch	Teucrium chamaedrys *L.*										r																		
Medit. s.l.	Ch	Calendula suffruticosa sub. Fulgida *(Rafin.) Ohle*																				+								
Medit. s.l.	Ch	Sinapis pubescens *L.*																									r			
		Geofite																												
Medit. s.l.	G	Orchis longicornu *Poiret*		+	+	+						r											+					+		
Eurimedit.	G	Carex flacca *Schreber subsp serrulata (Biv.) Greuter*		+									+	1						+										
Eurimedit.	G	Muscari comosum (L.) Mill. [= Leopoldia comosa *(L.) Parl.]*													+	+		r		+										
Medit. s.l.	G	Anemone hortensis *L.*		r	r														r											
Eurimedit.	G	Umbilicus rupestris *Salisb*								+									+											
Ampia distribuzione	G	Pteridium aquilinum *(L.) Kuhn*									+			+																
Esotiche	G	Oxalis pes caprae *L.*													+															
Medit. s.l.	G	Allium subhirsutum *L.*													+															
		Emicriptofite																												
Ampia distribuzione	H	Daucus carota *L.*	r	+		+	+		+	+		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Medit. s.l.	H	Plantago serraria *L.*		+	+	1	1		1	+		+		1		+		1					2	1	2	1	3			
Medit. s.l.	H	Crepis leontodontoides *All.*	+	+	r	1	+	r		+		+		+	+				+	+							+		+	
Ampia distribuzione	H	Hypericum perforatum *L.*					+			+		+	+		+	+	+	+			+	+			+	r	+			
Medit. s.l.	H	Carlina gummifera (L.) Less. (= Atractylis gummifera *L.)*					r		+									1	+	r			+	+			+			
Eurasiat.	H	Galium verum *L.*					+			+		+		+				1					+		+		+			
Eurasiat.	H	Ranunculus bulbosus *L.*					r		+					+									+		r		+			
Orof NE medit	H	Hypochoeris cretensis *L.*					+					+			+		+								+	+				
Eurimedit.	H	Silene italica *(L.) Pers.*			+	+				+		+												+			+			
Medit. s.l.	H	Piptatherum miliaceum (L.) Coss. [= Oryzopsis miliacea Asch et Swheinf]								+					+			+	+		2	+								
Medit. s.l.	H	Phalaris aquatica L. *(= Phalaris bulbosa L.)*	+				+			1														+	+					
Medit. s.l.	H	Hypochoeris laevigata *L.*				+			+			+	+												+					
Eurasiat.	H	Hypochoeris radicata *L.*							r					+			+		+		+									
Ampia distribuzione	H	Dactylis glomerata *L.*									+								1				1				+			
Ampia distribuzione	H	Picris hieracioides *L.*							1										+			r				r				
Eurasiat.	H	Cynosurus cristatus *L.*							2														+				+			
Medit. s.l.	H	Kickxsia commutata *(Bernh.) Fritsch*					r					+																		
Medit. s.l.	H	Scolimus grandiflorus *Desf.*																			+				1					
Eurasiat.	H	Anthoxanthum odoratum *L.*																					+				+			
Medit. s.l.	H	Melica ciliata *L.*																+			+									
Medit. s.l.	H	Silene vulgaris *(Moench) Garcke* sub. *angustifolia*	r						+																					
Siculo egea	H	Ferulago nodosa *Boiss*															1													
Medit. s.l.	H	Thapsia garganica *L.*													+															
Eurimedit.	H	Brachipodium rupestre *Host*																+												
Eurimedit.	H	Carex divulsa *Stokes*																									+			
Eurimedit.	H	Tragopogon porrifolius *L.*																			+									
		Terofite																												
Eurimedit.	T	Nigella damascena *L.*													+		+	+	+											
Ampia distribuzione	T	Anagallis arvensis *L.*														r		+	+			r								
Eurimedit.	T	Scorpiurus muricatus sub. Subvillosus *L.*													+			+	+											
Eurimedit.	T	Trifolium subterraneum *L.*																	+				+				+			
Eurimedit.	T	Lathyrus sphaericus *Retz.*														+			+			+								
Eurimedit.	T	Lathyrus aphaca *L.*													+												+			
Eurimedit.	T	Cynosurus echinatus *L.*																							+	+				
Eurimedit.	T	Hippocrepis biflora *Spreng* . (= Hippocrepis unisiliquosa L.)																	+			+								
Eurimedit.	T	Bellardia trixago *(L.) All.*																	+											
Ampia distribuzione	T	Cerastium glomeratum *Thuill.*																					r							
Medit. s.l.	T	Coleostephus myconis *(L.) Cass*																					+							
Esotiche	T	Conyza albida *Willd.*																				+								
Eurimedit.	T	Echium plantagineum *L.*				+																								
Eurimedit.	T	Lathyrus annuus *L.*													+															
Ampia distribuzione	T	Medicago polimorfa *L.*																					+							
Eurimedit.	T	Ornithophus compressus *L.*																									r			
Ampia distribuzione	T	Torilis arvensis *(Hudson) Link*																				+								
Medit. s.l.	T	Dasypirum villosum L. (Borbàs)																	+											
		Specie a bassa frequenza	**N.**	2	2	1	3	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	2	1	1	3	1	3	1	1	2	3	2	2	